

Guía de Inducción a Clínica Vol. III

Clínica del Adulto

En esta oportunidad, abordaremos las distintas posibilidades de tratamiento que ofrece la Clínica de Rehabilitación Oral de IV° Año.

Restauraciones directas

Las restauraciones directas a realizar en Clínica son básicamente dos:

- A. Con materiales plásticos estéticos: Dentro de estas, encontramos la gama de resinas compuestas que ofrece el botiquín de clínica.
- B. Con materiales metálicos: amalgamas.

Secuencia clínica

1. Anestesia del paciente
2. Eliminación de caries o restauraciones defectuosas. Configuración de la cavidad.
3. Aislación absoluta.
4. Selección de biomaterial.
5. Restauración.
6. Chequeo oclusal.
7. Pulido.

Restauraciones indirectas

Dentro de este grupo, encontramos los inlays, onlays, overlays. En esta ocasión, nos vemos forzados a trabajar con **Laboratorios**, que confeccionan la restauración por nosotros, y adicionalmente, sumamos un nuevo elemento: el Provisional de Acrílico.

Las restauraciones indirectas pueden ser tanto estéticas (Artglass, cerómero, Adoro) o metálicas.

Secuencia clínica

1. Anestesia del paciente: En caso de que el diente esté tratado endodónticamente, la anestesia no se realiza.
2. Eliminación de caries o restauraciones defectuosas. Configuración de la cavidad.
3. Confección de Provisional.


4. Impresión de la cavidad y toma de registro de mordida.
5. Envío de impresión, modelo y registro de mordida al laboratorio
6. Prueba y cementación de la Restauración indirecta.

Prótesis fija unitaria dentosoportada

Consideraciones generales

- Previos al tratamiento: Derivaciones.
 - Periodoncia: En muchas ocasiones, el remanente dentario es desfavorable para ser tratada directamente con una PFU, por lo que se necesita de una Cirugía Plástica Periodontal, donde la encía y el hueso se ven reposicionados para favorecer la biomecánica de la futura prótesis. Al ser un proceso delicado que afecta el tejido blando, necesita un tiempo de espera relativamente largo.
 - Endodoncia.
- Durante el tratamiento:
 - Provisional ajustado.
 - Nos permitirá tomar impresiones correctas.
 - Protege el tratamiento endodóntico.
 - Selección adecuada de biomateriales.
 - Control de los tiempos de trabajo: Planificar de forma realista las maniobras a realizar durante la sesión.

Secuencia clínica en PFU para Diente No Vital



En Amarillo: acciones realizadas por el clínico tratante.

En Verde: acciones realizadas por el laboratorio.

Prótesis Parcial Removible

Consideraciones generales

En Prótesis Parcial Removible, es fundamental realizar con anticipación todas las acciones adicionales que el paciente requiera. Tales como:

- Terapias periodontales.
- Necesidad de extracciones.
- Rehabilitación previa de piezas pilares:
 - Incrustaciones
 - Restauraciones
 - PFU.

Secuencia clínica



En Amarillo: acciones realizadas por el clínico tratante.

En Verde: acciones realizadas por el laboratorio.

Anexo sobre Laboratorios

- Costos de laboratorio: Las acciones que involucran laboratorio involucran un cobro adicional, que debe ser presupuestado en SMILE al momento de la evaluación. Si no se agrega el valor correspondiente al laboratorio, el trabajo no puede ser enviado.
- Tiempos: Recordar que los laboratorios trabajan con muchas universidades y profesional odontológico, por lo que pueden sufrir retrasos en algunos periodos del año (Feriados, Fin de año).
- Comunicación: La comunicación clara entre el tratante y el laboratorista es primordial para el éxito, es por esto que, entregar número de contacto es especialmente útil, más aún cuando el laboratorista se retrasa o tiene consultas respecto al trabajo a realizar.
- Orden de trabajo clara: Cuando enviemos un trabajo a algún laboratorio, necesitaremos una orden de laboratorio, que pueden ser encontradas en un apartado de la pestaña superior de SMILE. En esta orden, debemos colocar:
 - Lo que se envía.
 - Lo que se necesita.
 - Color.
 - Forma especial (de ser necesario).
 - Caracterizaciones (de ser necesario).

Ejemplo:

¡Hola!

Adjuntamente envío cubeta stock con impresión de silicona para Incrustación estética de diente 4.6, modelo superior y registro de mordida.

Color:

Cervical 3M3

Cuerpo 3M2

Oclusal 3M2.

En cervical, colocar manchas blancas pequeñas por cara vestibular, debido a hipoplasia del esmalte (se adjuntan fotos en la orden).

En caso de duda, escribir al whatsapp + 569 1234588765.

Saludos y gracias ☺